



eLine vezetősínek

R2035 felülről rögzíthető típus
műanyag védőkupakkal

- eLine golyós- és futógörgős kocsikhoz
- eloxált alumínium sínest
- edzett acél futópályák
- méretre vágva igény szerint



Nagyság	Pontossági osztály	max hossz [mm]	Rendelési szám egy darabban sínhosszúság L (mm)
15	N	4016	R203510451, ...
20	N	4016	R203580451, ...
25	N	4016	R203520451, ...




Méretek [mm]									
Nagyság	A ₂	H ₂	N ₆	D	S ₅	T _{S1}	T _{1min}	T	L _{max}
15	15	14,0	8,1	7,4	4,4	28,0	10	60	4016
20	20	19,0	11,6	9,4	6,0	28,0	10	60	4016
25	25	21,8	12,9	11,0	7,0	28,0	10	60	4016

eLine golyóskocsik

FNS R2031 peremes, normál,

standard magasságú kivitel

- alumíniumötvözet kocsitest
- edzett acél görülőpálya
- DIN 5401 acélgolyók
- DE tömítőegységgel




Méret	Pontossági osztály	Előfeszítés	Rendelési szám
15	N	C1	R203111410
	N	C0	R203119410
20	N	C1	R203181410
	N	C0	R203189410
25	N	C1	R203121410
	N	C0	R203129410

Vezető kocsik

FNS R2032 keskeny, normál,

standard magasságú kivitel

- alumíniumötvözet kocsitest
- edzett acél görülőpálya
- DIN 5401 acélgolyók
- DE tömítőegységgel



Méret	Pontossági osztály	Előfeszítés	Rendelési szám
15	N	C1	R203211410
	N	C0	R203219410
20	N	C1	R203281410
	N	C0	R203289410
25	N	C1	R203221410
	N	C0	R203229410

Tengelyek

méretre vágva igény szerint
nemesített, kéregedzett
szénacél, h7-es tőrésrel



Méret	Pontossági osztály	max hossz [mm]	Rendelési szám
8	h7	3600	R100020801
10	h7	6000	R100021001
12	h7	6000	R100021201
16	h7	6000	R100021601
20	h7	6000	R100022001
25	h7	6000	R100022501
30	h7	6000	R100023001
40	h7	6000	R100024001

Szuper golyóshüvely

műanyag házas,
acél szegmensekkel erősített,
önbeálló, tömített kivitel



Tengely Ø [mm]	Külső Ø [mm]	Hossz [mm]	Rendelési szám
12	22	32	R067021240
16	26	36	R067021640
20	32	45	R067022040
25	41	58	R067022540
30	47	68	R067023040
40	62	80	R067024040

Standard golyóshüvely

fém házas, tömített kivitel



Tengely Ø [mm]	Külső Ø [mm]	Hossz [mm]	Rendelési szám
8	16	25	R060230810
12	22	32	R060201210
16	26	36	R060201610
20	32	45	R060202010
25	40	58	R060202510
30	47	68	R060203010
40	62	80	R060204010

Szuper golyóshüvely nyitott változat

műanyag házas,
acél szegmensekkel erősített,
tömített kivitel



Tengely Ø [mm]	Külső Ø [mm]	Hossz [mm]	Rendelési szám
20	32	31	R067122040

eLine golyóshüvely

normál kivitel

- POM vezetőkosár (poliacetát)
- integrált tömítőgyűrűk
- fém tartógyűrűk (10mm felett)
- edzett acélszegmensek



Ø 12 - Ø 25



Tengely Ø [mm]	Külső Ø [mm]	Hossz [mm]	Rendelési szám
8	15	24	R065826244
10	17	26	R065826144
12	19	28	R065825144
16	24	30	R065825244
20	28	30	R065825344
25	35	40	R065825444
30	40	50	R065825544
40	52	60	R065825644

eLine tandem-szett normál kivitel


- könnyűszerkezetű alumínium precíziós tandemház
- két golyóshüvely eLine
- két integrált tömítőgyűrű



Tengely Ø d [mm]	Rendelési szám
12	R102925144
16	R102925244
20	R102925344
25	R102925444
30	R102925544
40	R102925644

eLine szett normál kivitel


- könnyűszerkezetű alumínium precíziós ház
- golyóshüvely eLine
- két integrált tömítőgyűrű



Tengely Ø d [mm]	Rendelési szám
12	R102725144
16	R102725244
20	R102725344
25	R102725444
30	R102725544
40	R102725644

Tengelybakok

alumínium, alacsony beépítés
rögzítés alulról vagy felülről
menetes átmenő furattal



Tengely Ø d [mm]	Rendelési szám
12	R105801200
16	R105801600
20	R105802000
25	R105802500
30	R105803000
40	R105804000
50	R105805000

Golyós betét

horganyzott házzal



Golyó Ø [mm]	Beépítési Ø [mm]	Tömítés	Rendelési szám
15	24	Tömítés nélkül	R053011510
22	36	Filctömítés	R053012210